









STEINKÖRBE

STEINKÖRBE SIND NICHT NUR MODERN UND DEKORATIV, SONDERN DIENEN AUCH ALS SICHTSCHUTZ ODER HANGVERBAUUNGEN.







Lieferangebot

Die Gittermatten ø 3.5 mm und 4.5 mm werden mittels Spiralen oder Ringklammern vor Ort zusammengebaut und mit Zugdrähten vor Verformung gesichert. Die Grösse der Maschen ist abhängig vom verwendeten Füllmaterial. Die ArtFlex Steinkörbe sind in folgenden Maschengrössen als Lagerware kurzfristig lieferbar:

Maschenweite	Durchmesser	Steingrösse
100 x 100 mm	Ø 4.5 mm	80/150-250 mm
100 x 50 mm (grosser Abstand vertikal)	Ø 4.5 mm	50/100-120 mm
25 x 50 mm (grosser Abstand horizontal)	Ø 3.5 mm	30/50 mm

Als Fundation empfehlen wir die Erstellung einer 10 cm dicken Fundationstragschicht aus Beton. Die Verfüllung muss der Maschenweite angepasst sein. Das frostsichere Korn kann gebrochen oder rund sein, darf aber keine Feinanteile enthalten. Gestalterische Aspekte können mit verschiedenen Farben des Füllmaterials erreicht werden. Die Hinterfüllung ist schichtweise mit den Körben vorzunehmen. Es soll vorzugsweise kiesiges, wasserdurchlässiges Material verwendet werden. Wasserdruck auf die Steinkorbmauer ist zu vermeiden.

Steinkörbe sind nicht nur modern und dekorativ, sondern dienen auch als Sichtschutz oder Hangverbauungen. Deshalb ist es uns ein Anliegen, Sie bereits bei Ihren Planungen fachgerecht zu unterstützen. Steinkörbe sind Projekte für die Zukunft. Da ist die richtige Beratung unentbehrlich.